

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[安定型](令和 2年 4月度)

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規12条の7の3の3イ]

種類	数量(単位)	
廃プラスチック類	0.0000	(t/月)
ゴムくず	0.0000	(t/月)
金属くず	0.0000	(t/月)
ガラスくず及び陶磁器くず	1.8600	(t/月)
がれき類	0.0000	(t/月)
アスベスト含有 ガラス、陶磁器	31.8500	(t/月)
〃 がれき	0.0000	(t/月)
〃 他	0.0300	(t/月)
	33.7400	(t/月)

展開検査の実施状況[規12条の7の3の3ハ]

実施回数	13台 13回
展開検査の場所	別紙1の「場内見取図」の通り
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和 年 月 日 令和 年 月 日 令和 年 月 日

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回実施)[規12条の7の3の3ニ及びホ]

採取場所	別紙1の通り*1(浸透水採水1号)
採取日	令和2年4月17日
分析結果が得られた日	令和2年5月11日
BOD*2	基準値 20mg/l以下
COD*2	7.9mg/l 基準値 40mg/l以下
異常の有無	有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容	計量証明書内の「検体採取場所」の名称を「産業廃棄物投棄現場」から「最終処分場内」に令和2年4月から変更しました。環境センターの指導によるものです。

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)[規12条の7の3の3ニ及びホ]

採取場所	別紙1の通り*1	別紙1の通り*1	別紙1の通り*1
採取日	令和2年4月17日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
分析結果が得られた日	令和2年5月11日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
分析結果	別紙1「場内見取図」及び「地下水の計量証明書」綴りの通り*3	別紙1「場内見取図」及び「地下水の計量証明書」綴りの通り*3	別紙1「場内見取図」及び「地下水の計量証明書」綴りの通り*3
異常の有無	有・無	有・無	有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容	地下水等検査項目の分析が有りでした。浸透水採水設備1号でカドミウムが0.0008mg/l、浸透水採水設備2号でヒ素が0.005mg/l検出されましたが、環境基準値を超過するものではありません。	地下水等検査項目の分析が有りませんでした。共に異常値は、検出されませんでした。継続的監視を行っている「ヒ素、シアン、鉛」の分析結果も旧消防ポンプ用井戸、5-1号井戸7-1、7-2号井戸共に異常値は、ありませんでした。	(計量証明書を5月11日に環境センターへFAX送信済み)

施設の点検[規12条の7の3の3ロ]

点検日	場内囲い、擁壁等
令和2年4月17日	令和2年4月17日
異常の有無	有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容*4	3月環境センター担当者立入検査の際にご指導頂いた飛散防止ネット間の囲いを設置完了しています。(空いていたネット間にチェーンを張りました。)

施設の残余容量

①先月末の残余容量(m3)	②今月埋立量(m3)	③今月末残余容量;①-②(m3)
5,210m3	37m3	5,173m3

*1 処分場の平面図に位置を明示すること。 *2 いずれかを記載すること。 *3 別紙2に記載するか「計量証明書」を添付すること。 *4 異常が認められた場合のみ記入すること。

別紙1:小柳産業株式会社最終処分場 見取り図



keyanagi
小柳産業株式会社

957-0105
新潟県北蒲原郡聖籠町大字次第浜宇島川3695-1
小柳産業株式会社 最終処分場
TEL&FAX 0254(41)4148

許可面積 18,178m²
総面積 19,991.17m²

(令和2年3月6日見直し)

	地下水等検査項目基準値 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令【第二条 第2項 第二号 ハ、ホ（別表第2）】	①		②		③		④	
		採水場所	3号井戸	採水場所	1号井戸	採水場所	浸透水採水1号	採水場所	4号井戸
		採水日	令和2年4月17日	採水日	令和2年4月17日	採水日	令和2年4月17日	採水日	令和2年4月17日
		結果取得日	5月11日	結果取得日	5月11日	結果取得日	5月11日	結果取得日	5月11日
		分析項目、結果	合否	分析項目、結果	合否	分析項目、結果	合否	分析項目、結果	合否
1 アルキル水銀	検出されないこと	0.0005未満	○	0.0005未満	○	0.0005未満	○	-	
2 総水銀	1リットルにつき0.0005ミリグラム以下	0.0005未満	○	0.0005未満	○	0.0005未満	○	-	
3 カドミウム	1リットルにつき0.003ミリグラム以下	0.0003未満	○	0.0003未満	○	0.0008mg/L	○	-	
4 鉛	1リットルにつき0.01ミリグラム以下	0.005未満	○	0.005未満	○	0.005未満	○	0.005未満	○
5 六価クロム	1リットルにつき0.05ミリグラム以下	0.01未満	○	0.01未満	○	0.01未満	○	-	
6 砒素	1リットルにつき0.01ミリグラム以下	0.005未満	○	0.005未満	○	0.005未満	○	0.005未満	○
7 全シアン	検出されないこと	0.01未満	○	0.01未満	○	0.01未満	○	0.01未満	○
8 ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	0.0005未満	○	0.0005未満	○	0.0005未満	○	-	
9 トリクロロエチレン	1リットルにつき0.01ミリグラム以下	0.001未満	○	0.001未満	○	0.001未満	○	-	
10 テトラクロロエチレン	1リットルにつき0.01ミリグラム以下	0.0005未満	○	0.0005未満	○	0.0005未満	○	-	
11 ジクロロメタン	1リットルにつき0.02ミリグラム以下	0.002未満	○	0.002未満	○	0.002未満	○	-	
12 四塩化炭素	1リットルにつき0.002ミリグラム以下	0.0002未満	○	0.0002未満	○	0.0002未満	○	-	
13 1・2—ジクロロエタン	1リットルにつき0.004ミリグラム以下	0.0004未満	○	0.0004未満	○	0.0004未満	○	-	
14 1・1—ジクロロエチレン	1リットルにつき0.1ミリグラム以下	0.01未満	○	0.01未満	○	0.01未満	○	-	
15 1・2—ジクロロエチレン	シス1・2ジクロロエチレン及びトランス1・2ジクロロエチレンの合計量1リットルにつき0.04ミリグラム以下	0.004未満	○	0.004未満	○	0.004未満	○	-	
16 1・1・1—トリクロロエタン	1リットルにつき1ミリグラム以下	0.0005未満	○	0.0005未満	○	0.0005未満	○	-	
17 1・1・2—トリクロロエタン	1リットルにつき0.006ミリグラム以下	0.0006未満	○	0.0006未満	○	0.0006未満	○	-	
18 1・3—ジクロロプロペン	1リットルにつき0.002ミリグラム以下	0.0002未満	○	0.0002未満	○	0.0002未満	○	-	
19 チウラム	1リットルにつき0.006ミリグラム以下	0.0006未満	○	0.0006未満	○	0.0006未満	○	-	
20 シマジン	1リットルにつき0.003ミリグラム以下	0.0003未満	○	0.0003未満	○	0.0003未満	○	-	
21 チオベンカルブ	1リットルにつき0.02ミリグラム以下	0.002未満	○	0.002未満	○	0.002未満	○	-	
22 ベンゼン	1リットルにつき0.01ミリグラム以下	0.001未満	○	0.001未満	○	0.001未満	○	-	
23 セレン	1リットルにつき0.01ミリグラム以下	0.002未満	○	0.002未満	○	0.002未満	○	-	
24 1・4—ジオキサン	1リットルにつき0.05ミリグラム以下	0.005未満	○	0.005未満	○	0.005未満	○	-	
25 クロロエチレン (塩化ビニルモノマー)	1リットルにつき0.002ミリグラム以下	0.0002未満	○	0.0002未満	○	0.0002未満	○	-	

	生物学的酸素要求量又は化学的酸素要求量基準値 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令【第二条 第2項 第二号 ホ】
生物学的酸素要求量(BOD)	1リットルにつき20ミリグラム以下
化学的酸素要求量(COD)	1リットルにつき40ミリグラム以下

※「浸透水」化学的酸素要求量(COD)の結果は、毎月「廃棄物処理施設維持管理記録簿」に記載

	地下水等検査項目基準値 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令【第二条 第2項 第二号 ハ、ホ（別表第2）】	⑤		⑥		⑦		⑧	
		採水場所	5-1号井戸	採水場所	7-1号井戸	採水場所	7-2号井戸	採水場所	旧消防P用井戸
		採水日	令和2年4月17日	採水日	令和2年4月17日	採水日	令和2年4月17日	採水日	令和2年4月17日
		結果取得日	5月11日	結果取得日	5月11日	結果取得日	5月11日	結果取得日	5月11日
		分析項目、結果	合否	分析項目、結果	合否	分析項目、結果	合否	分析項目、結果	合否
1 アルキル水銀	検出されないこと	-		-		-		-	
2 総水銀	1リットルにつき0.0005ミリグラム以下	-		-		-		-	
3 カドミウム	1リットルにつき0.003ミリグラム以下	-		-		-		-	
4 鉛	1リットルにつき0.01ミリグラム以下	0.005未満	○	0.005未満	○	0.005未満	○	0.005未満	○
5 六価クロム	1リットルにつき0.05ミリグラム以下	-		-		-		-	
6 砒素	1リットルにつき0.01ミリグラム以下	0.005未満	○	0.005未満	○	0.005未満	○	0.005未満	○
7 全シアン	検出されないこと	0.01未満	○	0.01未満	○	0.01未満	○	0.01未満	○
8 ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	-		-		-		-	
9 トリクロロエチレン	1リットルにつき0.01ミリグラム以下	-		-		-		-	
10 テトラクロロエチレン	1リットルにつき0.01ミリグラム以下	-		-		-		-	
11 ジクロロメタン	1リットルにつき0.02ミリグラム以下	-		-		-		-	
12 四塩化炭素	1リットルにつき0.002ミリグラム以下	-		-		-		-	
13 1・2-ジクロロエタン	1リットルにつき0.004ミリグラム以下	-		-		-		-	
14 1・1-ジクロロエチレン	1リットルにつき0.1ミリグラム以下	-		-		-		-	
15 1・2-ジクロロエチレン	シス1・2ジクロロエチレン及びトランス1・2ジクロロエチレンの合計量1リットルにつき0.04ミリグラム以下	-		-		-		-	
16 1・1・1-トリクロロエタン	1リットルにつき1ミリグラム以下	-		-		-		-	
17 1・1・2-トリクロロエタン	1リットルにつき0.006ミリグラム以下	-		-		-		-	
18 1・3-ジクロロプロペン	1リットルにつき0.002ミリグラム以下	-		-		-		-	
19 チウラム	1リットルにつき0.006ミリグラム以下	-		-		-		-	
20 シマジン	1リットルにつき0.003ミリグラム以下	-		-		-		-	
21 チオベンカルブ	1リットルにつき0.02ミリグラム以下	-		-		-		-	
22 ベンゼン	1リットルにつき0.01ミリグラム以下	-		-		-		-	
23 セレン	1リットルにつき0.01ミリグラム以下	-		-		-		-	
24 1・4-ジオキサン	1リットルにつき0.05ミリグラム以下	-		-		-		-	
25 クロロエチレン (塩化ビニルモノマー)	1リットルにつき0.002ミリグラム以下	-		-		-		-	

	生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量基準値 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令【第二条 第2項 第二号 ホ】
生物化学的酸素要求量(BOD)	1リットルにつき20ミリグラム以下
化学的酸素要求量(COD)	1リットルにつき40ミリグラム以下

※「浸透水」化学的酸素要求量(COD)の結果は、毎月「廃棄物処理施設維持管理記録簿」に記載

		⑨							
		採水場所	浸透水採水2号	採水場所		採水場所		採水場所	
		採水日	令和2年4月17日	採水日		採水日		採水日	
		結果取得日	5月11日	結果取得日		結果取得日		結果取得日	
地下水等検査項目基準値		分析項目、結果	合否	分析項目、結果	合否	分析項目、結果	合否	分析項目、結果	合否
1	アルキル水銀	検出されないこと	-						
2	総水銀	1リットルにつき0.0005ミリグラム以下	-						
3	カドミウム	1リットルにつき0.003ミリグラム以下	-						
4	鉛	1リットルにつき0.01ミリグラム以下	0.005未満	○					
5	六価クロム	1リットルにつき0.05ミリグラム以下	-						
6	砒素	1リットルにつき0.01ミリグラム以下	0.005mg/l	○					
7	全シアン	検出されないこと	0.01未満	○					
8	ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	-						
9	トリクロロエチレン	1リットルにつき0.01ミリグラム以下	-						
10	テトラクロロエチレン	1リットルにつき0.01ミリグラム以下	-						
11	ジクロロメタン	1リットルにつき0.02ミリグラム以下	-						
12	四塩化炭素	1リットルにつき0.002ミリグラム以下	-						
13	1・2-ジクロロエタン	1リットルにつき0.004ミリグラム以下	-						
14	1・1-ジクロロエチレン	1リットルにつき0.1ミリグラム以下	-						
15	1・2-ジクロロエチレン	シス1・2ジクロロエチレン及びトランス1・2ジクロロエチレンの合計量1リットルにつき0.04ミリグラム以下	-						
16	1・1・1-トリクロロエタン	1リットルにつき1ミリグラム以下	-						
17	1・1・2-トリクロロエタン	1リットルにつき0.006ミリグラム以下	-						
18	1・3-ジクロロプロペン	1リットルにつき0.002ミリグラム以下	-						
19	チウラム	1リットルにつき0.006ミリグラム以下	-						
20	シマジン	1リットルにつき0.003ミリグラム以下	-						
21	チオベンカルブ	1リットルにつき0.02ミリグラム以下	-						
22	ベンゼン	1リットルにつき0.01ミリグラム以下	-						
23	セレン	1リットルにつき0.01ミリグラム以下	-						
24	1・4-ジオキサン	1リットルにつき0.05ミリグラム以下	-						
25	クロロエチレン (塩化ビニルモノマー)	1リットルにつき0.002ミリグラム以下	-						

生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量基準値	
一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令【第二条 第2項 第二号 ホ】	
生物化学的酸素要求量(BOD)	1リットルにつき20ミリグラム以下
化学的酸素要求量(COD)	1リットルにつき40ミリグラム以下

※「浸透水」化学的酸素要求量(COD)の結果は、毎月「廃棄物処理施設維持管理記録簿」に記載